

MODULE 2 – Novembre 2021

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Réponses au questionnaire

- = PRÉVENIR LE CONTAMINATION DU PATIENT/RÉSIDENT
- = PRÉVENIR LA CONTAMINATION DU MATÉRIEL
- = PRÉVENIR LA CONTAMINATION DE L'ENVIRONNEMENT

PRECAUTIONS STANDARD—PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

62%



Question 1 – Se protéger et protéger les autres du péril fécal passe :

- ✗ Par le port systématique de gants
- ✓ Par l'implication de tous
- ✓ Par une bonne observance des Précautions «Standard»
- ✓ On en parle à l'occasion d'un voyage dans un pays étranger en l'associant à la « turista »

87%



Question 2 – Cocher les affirmations vraies

- ✗ Les équipements de protection pour les précautions standard intègrent les gants, le masque, le tablier, les sur chaussures
- ✓ Les précautions standard intègrent l'hygiène des mains, les équipements de protection, l'entretien de l'environnement, la gestion des excréta
- ✓ Les précautions standard s'appliquent à tous pour tout soin quel que soit le micro-organisme
- ✗ Les précautions standard sont spécifiques selon le micro-organisme concerné

93%



Question 3 – Pour me protéger et protéger les autres je me désinfecte les mains :

- ✓ Systématiquement face au patient avant de le toucher, au plus près du soin
- ✓ Après avoir fait un soin
- ✓ Systématiquement avant de me servir dans la boîte de gants et après le retrait de mes gants
- ✓ Systématiquement après avoir touché l'environnement proche du patient

73%



Question 4 – Concernant les équipements de protections individuels (EPI) :

- ✗ Le port systématique de gants limite le péril fécal lors d'un soin
- ✓ Le retrait des EPI immédiatement après un soin limite la dissémination des germes dans l'environnement
- ✓ Les gants et tabliers sont les EPI indispensables pour manipuler les récipients souillés de selles
- ✓ Un tablier lors de la toilette ou d'un change protège la tenue professionnelle pour prévenir la transmission croisée

88%



Question 5 – En matière de gestion des bassins et urinaux, les bonnes pratiques sont :


- ✗ L'utilisation d'un désinfectant de bas niveau pour le traitement des bassins ou seaux en l'absence de sac protecteur
- ✓ La maintenance organisée et régulière des laves-bassins
- ✓ Le transport du bassin ou du seau plein de selles avec un couvercle
- ✗ L'utilisation d'une douchette pour éliminer les selles dans les wc de la chambre prévenir la transmission croisée

91%




Question 6 – Se protéger et protéger les autres passe par la gestion du risque lié à la contamination de l'environnement :


- ✗ L'entretien des locaux par bionettoyage a peu d'impact sur la gestion du péril fécal
- ✓ Rabattre l'abattant des wc avant de tirer la chasse d'eau réduit la contamination de l'environnement
- ✓ Le bionettoyage des surfaces souvent touchées (ex : poignée de port, interrupteur, sonnette, rampe...) devient pluriquotidien en cas de pathologie intestinale infectieuse
- ✓ La formation et la mise à niveau de tous les professionnels sur les procédures est un gage de sécurité



Le péril fécal semble + fort que vous



Le péril fécal VS service : qui va l'emporter ?

Vous avez pris le pas sur le Péril Fécal : **BRAVO !**